

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗЕРКАЛЬНОГО ПЛАСТИКА

Спасибо, что выбрали зеркальный декор Mirror Wall. Наш материал создан на основе экструзионного акрила. Это прочный и гибкий материал, качественно имитирующий зеркальную поверхность. Он обладает высокими эксплуатационными свойствами и применяется в различных областях жизни человека, в том числе и декоративном оформлении жилых помещений. Материал абсолютно безопасен и экологичен, состав не выделяет токсичных веществ ни во время приклеивания, ни в остальное время после монтажа.




### 1 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ



1.1 Размеры и количество элементов в наборе



1.2 Вы можете сформировать 1 из 2 предложенных нами видов панно или придумать свой вариант расположения рисунка. Выберите понравившийся вариант и следуйте инструкции.



Если Вам не хватает элементов для формирования рисунков, необходимо приобрести такой же набор «Ромб 2.0» для продолжения формирования рисунка.



### ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА











Очищенная

Ровная

Сухая

Обеспыленная





Окрашенная поверхность (акриловые краски, латексные краски, поливинилацетатные (ПВА) краски, силиконовые краски, масляные краски, эмалевые краски, клеевые краски).



Керамическая плитка с гладкой поверхностью (глазурированная, матовая, керамогранит).



Обои (виниловые, флизилиновые, бумажные, жидкие, текстильные).



ЦСП, дерево (ламинированное ДСП с гладкой поверхностью, МДФ, картонопластик, гипсокартон, ламинированное ДВП, стеновые деревянные панели).



Тонкоструктурная декоративная штукатурка.



ПВХ панели.



Стекло.




Металл.




### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ







### ДЛЯ РИСУНКА



- 1. Протереть поверхность антистатической салфеткой, которая идёт в наборе.
- 2. Определите крайние точки размещения вашего панно.
- 3. Определите базовый угол, от которого вы будете начинать укладывать элемент (не имеет значения с какого угла начинать).
- 4. Приложите один угловой элемент и шаблон Y для разметки (рис. 1).




# 3


### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



5. Выровняйте шаблон и приложите элемент «Гексагон». Для фиксации элемента снимите плёнку с обратной стороны, окончательно закрепив элемент на поверхности (рис. 2).



6. Продолжайте формировать рисунок, как показано на схеме (рис. 3).



7. После окончания формирования рисунка снимите защитную плёнку с зеркальной поверхности каждого элемента.






Для удаления загрязнений пользуйтесь только мягкими салфетками из материалов без осыпающегося ворса, не царапающих поверхность и не оставляющих разводы на ней. Это могут быть салфетки из микрофибры, фланели, хлопка, фетра. В качестве очищающего средства можно использовать обычный мыльный раствор или любое моющее средство с неабразивным составом. Затем, смывая их излишки водой, просто вытереть насухо поверхность уже сухой салфеткой.



- Очищать акрил жёсткими губками, бумагой, сухими царапающими тканями, ветошью со следами загрязнений и прочими грубыми материалами.
- 2. Использовать сухие составы, абразивные средства и средства, в составе которых присутствуют агрессивные химикаты (на аммиачной, спиртовой, ацетоновой, бензиновой основе). Потому что в результате их контакта с текстурой акрила появляются царапины, потёртости, мутные пятна, разводы и трещины, которые уже просто невозможно убрать.
- 3. Средства для мытья обычных стёкол также не рекомендуются к использованию, так как в их состав тоже входит аммиак, способствующий образованию микротрещин на акриловом изделии.



# 5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в сухом помещении с влажностью не выше 70% и температурой не выше 40 градусов. Бережно относиться при транспортировке товара.

## 6 РЕМОНТ

Для того, чтобы осуществить замену повредившегося элемента необходимо удалить с покрытия повредившийся элемент зеркального пластика полностью. Установить два X шаблона и приклеить новый элемент. Как показано на рисунке (рис. 4).





рис. 4



### Так же вы можете приобрести другие наши наборы:



Доступные цвета: серебро, золото, бронза, черный.







УНП 192835636, ООО "Анексартисиас", 223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А - офисное помещение №21, mirrorwall.by@gmail.com.